

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ**



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2020

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/ Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ CALDERA	1Θ/2020	25/5/2020	Κανονική	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽²⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽²⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽³⁾	en ⁽⁴⁾ 3	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽²⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽²⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽³⁾	12
ΓΕΡΑΝΙ ΕΝΑΝΤΙ ASTERION	2Θ/2020	25/5/2020	Κανονική	0		0		en4
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΑΛΕΜΕ	3Θ/2021	25/5/2020	Κανονική	0		en3		en9
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	4Θ/2021	25/5/2020	Κανονική	0		0		en6
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ GRAND BAY	5Θ/2022	25/5/2020	Κανονική	0		παρουσία		en4

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ο εκατοστημόριο

(4) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ**



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριεϊδή κοπρανώνδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριεϊδή
				Κολοβακτηριεϊδή κοπρανώνδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριεϊδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΛΙΜΑΝΑΚΙ	7Θ/2020	30/6/2020	Κανονική	en ⁽²⁾ 4	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽⁴⁾	10	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽⁴⁾	26
ΓΕΡΑΝΙ - ΕΝΑΝΤΙ CALDERA	8Θ/2020	30/6/2020	Κανονική	0		en5		13
ΜΑΛΕΜΕ - ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	9Θ/2021	30/6/2020	Κανονική	0		0		en4
ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ - CAVO SPADA	10Θ/2021	30/6/2020	Κανονική	0		0		0
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΕΝΑΝΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	11Θ/2022	30/6/2020	Κανονική	0		0		en5

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ**



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώνδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώνδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/ Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΝΟΑ	12Θ20	24/7/2020	Κανονική	en ⁽²⁾ 4	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽⁴⁾	en6	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽⁴⁾	15
ΓΕΡΑΝΙ, ΕΝΑΝΤΙ ΕΑΝΘΙΑ	13Θ20	24/7/2020	Κανονική	en4		0		26
ΜΑΛΕΜΕ, ΕΝΑΝΤΙ IMPERIAL	14Θ20	24/7/2020	Κανονική	0		en4		20
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ, ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	15Θ20	24/7/2020	Κανονική	en4		12		11
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ S/M AB	16Θ20	24/7/2020	Κανονική	en5		en4		17

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ**



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώνδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώνδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/ Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΛΝΤΕΡΑ	19Θ20	18/8/2020	Κυματώδης	παρουσία	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽⁴⁾	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽⁴⁾	en5
ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΛΟΝΕΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΝ	20Θ20	18/8/2020	Ελαφρά κυματώδης	en4		παρουσία		23
ΜΑΛΕΜΕ ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΑΛΕΜΕ	21Θ20	18/8/2020	Κυματώδης	0		en3		en9
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	22Θ20	18/8/2020	Ελαφρά κυματώδης	en3		en5		en3
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ	23Θ20	18/8/2020	Ελαφρά κυματώδης	en4		en8		en9

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο