



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

Τηλ.: 2821061055

Fax: 2821084010

E-mail: deyabaer@otenet.gr

Δ/νση: Γεράνι Χανίων, Τ.Κ.: 73014

Πληρ.: Κατσώνη Αθανασία
Αναγνωστάκη Φρίντα



ΓΕΡΑΝΙ, 29-09-2021

ΑΡ. ΠΡ. 4551

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΜΑ:	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (CPV:24312220-2)
ΣΧΕΤ.	- Οι με αριθμό πρωτ. 4337/16-9-2021 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου - Το με αριθμό πρωτ. 4338/17-9-2021 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008981609) - Η με αριθμό 266/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΒΡΟΕΠ3-1ΧΛ, ΑΔΑΜ: 21REQ009220567) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Η με αριθμό 320/2021 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΕΟΕΠ3-120) απόφαση Δ.Σ. Έγκριση προμήθειας και διάθεσης πίστωσης

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την τεχνική και οικονομική σας προσφορά για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, που απαιτείται για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων, βάσει των παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€/ΚΓ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ CPV:24312220-2	ΚΙΛΑ	42.000	0,35	14.700,00
ΣΥΝΟΛΟ				14.700,00
ΦΠΑ 24%				3.528,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				18.228,00

Το σύνολο της δαπάνης εκτιμάται στις **14.700,00€ χωρίς ΦΠΑ και 18.228,00€ με ΦΠΑ.**

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Η παράδοση θα γίνει στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) της ΔΕΥΑΒΑ δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, όπου και θα αποθηκεύεται προσωρινά. Το κόστος των μεταφορικών για την επιστροφή των κενών παλετοδεξαμενών θα βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 και των λοιπών άρθρων που ισχύουν για την απευθείας ανάθεση, ύστερα από την **320/2021 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΕΟΕΠ3-120)** απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού, εφόσον το προσφερόμενο είδος καλύπτει τις με αρ. πρ. **4337/16-9-2021** Τεχνικές Προδιαγραφές.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ. Η ΔΕΥΑΒΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η ΔΕΥΑΒΑ ειδοποιηθεί εγκαίρως.

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων

Προσφορά του

για την προμήθεια: «Διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου»

με αναθέτων φορέα «ΔΕΥΑΒΑ»

και ημερομηνία – ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:00

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς αναγράφονται, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), **και απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).**

Έγγραφα και κοινοποιήσεις της ΔΕΥΑΒΑ προς τους οικονομικούς φορείς αποστέλλονται στο fax ή e-mail του οικονομικού φορέα που έχει αναγραφεί στον κυρίως φάκελο προσφοράς και η

ημερομηνία αποστολής τους λαμβάνεται ως ημερομηνία κοινοποίησής τους για την έναρξη τυχών προθεσμιών.

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να αποστείλουν την προσφορά τους και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@deyaba.gr. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι στο περιεχόμενο του e-mail πρέπει να αναγράφουν τα ακόλουθα:

Προς την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων

για την προμήθεια: «**Διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου**»

με αναθέτοντα φορέα τη «ΔΕΥΑΒΑ»

και ημερομηνία – ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:00

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

(α) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής β)την Τεχνική Προσφορά και (γ) ξεχωριστό φάκελο με την Οικονομική Προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω

α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- 1. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης** του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. **Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο** καλύπτεται από την εκτύπωση της καρτέλας της επόμενης παραγράφου. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
- 2. Εκτύπωση της καρτέλας** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, που να πιστοποιεί τη μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και το ειδικό επάγγελμά του, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η καρτέλα πρέπει να έχει εκτυπωθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της.

3. **Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 43 περ. αγ' του ν. 4605/1-4-2019 Α' 52)** του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. (Δηλώνω υπεύθυνα τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ).
4. **Φορολογική ενημερότητα** που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα.
5. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υποχρεούνται να καταβάλλει εισφορές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
6. **Υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος α) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και β) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Τα δικαιολογητικά με α/α 4 & 5 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στους οικονομικούς φορείς να τα προσκομίσουν ή να τα συμπληρώσουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής τους. Ο αναθέτων φορέας μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες

β)Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. **Υπεύθυνη Δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, που θα αναφέρει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους των με αριθμό πρωτ. 4337/16-9-2021. Τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς.

2. Όποιο άλλο έγγραφο απαιτείται από τις με αριθμό πρωτ. 4337/16-9-2021 εγκεκριμένες Τεχνικές προδιαγραφές.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ΔΕΥΑΒΑ στο τεύχος “Τεχνικές Προδιαγραφές” περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης. Η τιμή της προμήθειας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Υποχρεωτική – επί ποινή αποκλεισμού- είναι η χρήση του εντύπου Οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αντιπροσφορές & εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Διευκρινίσεις από τους προσφέροντες μετά την κατάθεση των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο αν ζητηθούν από την Υπηρεσία. Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και θα δίδονται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν τη συνολική εκτιμώμενη αξία ή που θέτουν ως όρο αναπροσαρμογή της τιμής, θα απορρίπτονται.

Ο ως άνω ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος εσωκλείεται στον κυρίως φάκελο και φέρει επίσης τις ενδείξεις αυτού.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΥΑΒΑ προβαίνει στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τεχνικής & οικονομικής προσφοράς και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης για την κατακύρωση της προμήθειας.

3. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων - τευχών της παρούσας και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης αυτής.

4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Κονταράκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του: _____

Έδρα: _____

Οδός & Αριθμός: _____

Τηλέφωνο: _____

Fax: _____

E-mail: _____

ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€/KG)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (€/KG)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ CPV:24312220-2	ΚΙΛΑ	42.000	0,35		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΟΠΟΣ _____,

...../...../.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Δ/νση: Γεράνι Χανίων, Τ.Κ.: 73014

Τηλ.: 2821061055, Fax: 2821084010

E-mail: deyabaer@otenet.gr

Πληρ: Κατσώνη Σ
Αναγνωστάκη Φρίντα



ΓΕΡΑΝΙ, 16/09/2021
Αρ. Πρωτ. 4337
ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (CPV:24312220-2)

Με την παρούσα πίστωση προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, που απαιτείται για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCl) 15%, που θα χρησιμοποιείται στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων και στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ στη Δ.Ε. Πλατανιά για την απολύμανση του πόσιμου ύδατος.

- υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο: 135-150 g/l
- διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα
- πυκνότητα: 1,18-1,22 g/ml
- NaOCl_3 : <5,4% κατά βάρος του ενεργού χλωρίου
- pH=12-13
- Περίσσεια NaOH : < 2% κ.β.

Θα ισχύουν επίσης τα κάτωθι όρια:

Παράμετρος (σε mg/Kg ενεργού χλωρίου)	Μέγιστη Τιμή
Αρσενικό	10
Κάδμιο	2,5
Χρώμιο	2,5
Υδράργυρος	3,5
Νικέλιο	2,5

Μόλυβδος	15
Αντιμόνιο	20
Σελήνιο	20

Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 901 (Type 1) «Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού», ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό θα αποδεικνύεται με κατάθεση βεβαίωσης του παραγωγού του υλικού περί της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος με το πρότυπο EN 901.

Ο παραγωγός του υλικού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2015 σε ισχύ, που θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί ή α) η σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για το απολυμαντικό προϊόν Υποχλωριώδες Νάτριο και για τις συσκευασίες που απαιτούνται από τους όρους του Διαγωνισμού ή β) να έχει κατατεθεί στον Ε.Ο.Φ πλήρης φάκελος δικαιολογητικών για την χορήγηση της σχετικής άδειας. Αντίγραφα των περιπτώσεων α και β - στην περίπτωση β αποδεικτικό του ΕΟΦ με πληρότητα φακέλου- θα πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

Εντός της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει ακόμα να συμπεριλαμβάνονται:

1. τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας)
2. τα φύλλα ασφαλείας (MSDS).

Η συσκευασία του διαλύματος θα είναι εντός πλαστικής παλετοδεξαμενής στιβαρής κατασκευής 1000 -1200l, κατάλληλης για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με το διάλυμα. Η κάθε παλετοδεξαμενή θα διαθέτει ετικέτα, όπου θα αναγράφεται η εταιρία παραγωγής, η ονομασία, η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου υλικού.

Η παλετοδεξαμενή θα είναι επιστρεφόμενη και το κόστος της δεν θα περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς.

Το υλικό θα παραδίνεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, όπου και θα αποθηκεύεται προσωρινά. Το κόστος των μεταφορικών για την επιστροφή των κενών παλετοδεξαμενών θα βαρύνει επίσης τον ανάδοχο.

Η συνολική ποσότητα που θα προμηθευτεί η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α είναι 42.000 kg.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την υπογραφή της.

Η παράδοση του διαλύματος του Υποχλωριώδους Νατρίου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και την αποθηκευτική ικανότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Η μικρότερη κατ' ελάχιστο ποσότητα που θα παραγγελθεί είναι πέντε (5) παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1000-1200 λίτρων.

Συντάχθηκε



ΚΑΤΣΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θεωρήθηκε



ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€/ΚΓ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ CPV:24312220-2	ΚΙΛΑ	42.000	0,35	14.700,00
ΣΥΝΟΛΟ				14.700,00
ΦΠΑ 24%				3.528,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				18.228,00

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

**ΚΑΤΣΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.**

**ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.**