



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2022

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ CALDERA BAY	1Θ/2022	30/5/2022	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 21,7	en8 ⁽⁴⁾	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽²⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽²⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽³⁾	en6	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽²⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽²⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽³⁾	54
ΓΕΡΑΝΙ ΕΝΑΝΤΙ HOTEL ASTERION	2Θ/2022	30/5/2022	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 21,5	0		0		0
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IMPERIAL	3Θ/2022	30/5/2022	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 21,4	0		0		en3
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	4Θ/20212	30/5/2022	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 21,3	0		0		en4
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Σ/Μ ΚΡΗΤΙΚΟΣ	5Θ/2022	30/5/2022	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 21,4	0		0		18

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ο εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/ Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΛΙΜΑΝΑΚΙ	6Θ/2022	20/6/2022	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΗ	en7	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽⁴⁾	en9	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽⁴⁾	62
ΓΕΡΑΝΙ - ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔ.SILVER BEACH	7Θ/2022	20/6/2022	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΗ	0		en8		41
ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔ.CAVO SPADA	8Θ/2022	20/6/2022	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΗ	en4		en5		en4
ΣΚΟΥΤΕΛΟΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔ.EUPHORIA	9Θ/2022	20/6/2022	ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΗ	0		en4		12
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΤΙΑΤ. ΕΔΕΜ	10Θ/2022	20/6/2022	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΗ	0		en4		en6

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ο εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/ Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ S/M ΚΡΗΤΙΚΟΣ	11Θ22	11/7/2022	Ελαφρώς κυματώδης, διαυγής	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽⁴⁾	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽⁴⁾	en7
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	12Θ22	11/7/2022	Ελαφρώς κυματώδης, θολή	en5		0		27
ΜΑΛΕΜΕ, ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	13Θ22	11/7/2022	Ελαφρώς κυματώδης, διαυγής	en4		en4		23
ΓΕΡΑΝΙ BALADINOS APARTMENTS	14Θ22	11/7/2022	Ελαφρώς κυματώδης, διαυγής	0		0		28
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ CALDERA	15Θ22	11/7/2022	Ελαφρώς κυματώδης, διαυγής	0		en5		en4

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ο εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/ Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ	16Θ22	4/8/2022	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΑ	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽⁴⁾	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽⁴⁾	en 3
ΓΕΡΑΝΙ ΕΝΑΝΤΙ GERANIOΤIS BEACH	17Θ22	4/8/2022	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΑ	en4		en5		52
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ	18Θ22	4/8/2022	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΑ	0		en4		25
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	19Θ202	4/8/2022	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΑ	en5		0		17
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ CAVO SPADA	20Θ22	4/8/2022	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ , ΘΟΛΑ	en8		12		16

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ο εκατοστημόριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022								
Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/ Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ Σ/Μ ΚΡΗΤΙΚΟΣ)	22Θ22	5/9/2022	ελαφρώς κυματώδης, θολά	en6	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 500 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 500 ⁽⁴⁾	18	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 ⁽³⁾ Καλής ποιότητας < 200 ⁽³⁾ Επαρκούς ποιότητας < 185 ⁽⁴⁾	11
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ - ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	23Θ22	5/9/2022	ελαφρώς κυματώδης, θολά	0		en3		en7
ΜΑΛΕΜΕ - ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΛΕΜΕ ΜΑΡΕ	24Θ22	5/9/2022	ελαφρώς κυματώδης, θολά	en4		25		17
ΓΕΡΑΝΙ - ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΤΕΡΙΟΝ	25Θ22	5/9/2022	ελαφρώς κυματώδης, θολά	en4		en9		20
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΕΝΑΝΤΙ CALDERA	26Θ22	5/9/2022	ελαφρώς κυματώδης, θολά	19		11		85

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ο εκατοστημόριο