


ΣΧΕΔΙΟ

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
&
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.**



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Άρθρο 1ο - Γενικά

Ο παρών κανονισμός άρδευσης αφορά στην υδροδότηση κτημάτων στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι καταναλωτές για να αποκτήσουν νερό από το δίκτυο άρδευσης. Επιπλέον, διευκρινίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο της ΔΕΥΑΒΑ όσο και των καταναλωτών σχετικά με τις διαδικασίες άρδευσης.

Άρθρο 2ο - Νομικό πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός αποτελεί κανονιστική απόφαση και εκδίδεται σύμφωνα με τα εξής:

- Το άρθρο 23 του Νόμου 1069/80, με τίτλο «Κανονισμοί Δικτύων».
- Την Πράξη 25 της 15.6.24./ΦΕΚ 6597 Α'/23-07-2024 με θέμα: Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- Την υπ' αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 428) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση»
- Ορθολογική Χρήση Νερού Άρδευσης της Περιφέρειας Κρήτης, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας σε συνεργασία με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Εργ. Υδατικών Πόρων - Αρδεύσεως & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής.

Άρθρο 3ο - Ιδιοκτησία του δικτύου άρδευσης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει αναλάβει και διαχειρίζεται το δίκτυο Άρδευσης στις περιοχές που δεν δραστηριοποιούνται οι Τ.Ο.Ε.Β. και ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά. Τα δίκτυα άρδευσης είναι ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΒΑ, ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση και τις πηγές που καλύπτουν τις σχετικές δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης. Αντίθετα, τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τις «υδροληψίες» με τα αρδευόμενα ακίνητα ανήκουν στους καταναλωτές. Η ΔΕΥΑΒΑ έχει την ευθύνη της επισκευής και συντήρησης του δικτύου, καθώς και των αντλιοστασίων και αρδευτικών γεωτρήσεων. Κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών, λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των Τοπικών Συμβουλίων ή εκπροσώπων της Τοπικής Κοινότητας, όταν υφίστανται, ακολουθώντας τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.

Άρθρο 4ο - Αρδευτική περίοδος

Η αρδευτική περίοδος για όλα τα δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ εκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου. Δύναται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ η αρδευτική περίοδος να επιμηκύνεται λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων λειψυδρίας ή

λόγω πρόβλεψης για παρατεταμένη ανομβρία. Η απόφαση θα μπορεί να λαμβάνεται και για την εκάστοτε επικείμενη αρδευτική περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή, κάθε αγρόκτημα εντός της δικαιοδοσίας της ΔΕΥΑΒΑ δικαιούται άρδευση, ανεξαρτήτως του τύπου ή της μορφής της καλλιέργειας. Σε περιπτώσεις λειψυδρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σχέδια περιορισμού της κατανάλωσης νερού ανά είδος καλλιέργειας ή εφαρμόζει εκ περιτροπής άρδευση, βάση εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εφαρμογή τους και να ανακοινώνονται μέσω κάθε πρόσφορου μέσου στους χώρους δημοσίευσης του Δήμου ή των Τοπικών Κοινοτήτων της δικαιοδοσίας της ΔΕΥΑΒΑ.

Επισημάνσεις:

- α)** Το αρδευτικό νερό διανέμεται μέσω υδρομέτρων τοποθετημένων σε υδροληψίες.
- β)** Η φύλαξη των υδρομέτρων είναι ευθύνη των καταναλωτών.
- γ)** Απαγορεύεται η απευθείας άντληση νερού από αγωγούς, υδροληψίες ή οποιονδήποτε μηχανισμό του αρδευτικού έργου.
- δ)** Σε περίπτωση παράνομης άντλησης από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒΑ με χρήση ιδιωτικού αντλητικού μηχανισμού, διακόπτεται η παροχή με αφαίρεση του υδρομέτρου και επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ. Η επανασύνδεση γίνεται μόνο μετά την πληρωμή του προστίμου και τέλος επανασύνδεσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.
- ε)** Σε περιπτώσεις εκ περιτροπής άρδευσης, τυχόν απώλειες αρδευτικών ωρών δεν αναπληρώνονται.
- στ)** Οι καταναλωτές πρέπει να ακολουθούν τα προγράμματα άρδευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη ΔΕΥΑΒΑ, αλλιώς διακόπτεται η παροχή νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου. Η επανασύνδεση εξαρτάται από την ευχέρεια της Τεχνικής Υπηρεσίας και προϋποθέτει την καταβολή τέλους επανασύνδεσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.
- ζ)** Η ευθύνη για τη μεταφορά του νερού από την υδροληψία στο σημείο άρδευσης ανήκει στους καταναλωτές.
- η)** Απαγορεύεται η διαφορετική χρήση του νερού από τη συμφωνημένη. Τυχόν προβλήματα από παράνομη χρήση βαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή. Σε ανάλογη περίπτωση θα διακόπτεται η παροχή νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου. Η επανασύνδεση θα εξαρτάται από την ευχέρεια της Τεχνικής Υπηρεσίας και προϋποθέτει την καταβολή τέλους επανασύνδεσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.
- θ)** Η ΔΕΥΑΒΑ παρέχει αρδευτικό νερό στους καταναλωτές σύμφωνα με τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα. Ο καταναλωτής/χρήστης είναι υπεύθυνος για τα αρδευόμενα αγροτεμάχιά του και το είδος των καλλιεργειών που διαχειρίζεται. Εάν υπάρχουν ειδικές

απαιτήσεις σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού για τις καλλιέργειες, ο καταναλωτής/χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη να διασφαλίσει ότι το νερό που παρέχεται στο εσωτερικό δίκτυό του πληροί τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για τον σκοπό αυτό, ο καταναλωτής/χρήστης πρέπει να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους και να λαμβάνει όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού που παραλαμβάνει για τις καλλιέργειες του.

Άρθρο 5ο – Δήλωση καλλιεργειών/επάρκεια νερού

Καθορισμός Προτεραιοτήτων: Η ΔΕΥΑΒΑ εισάγει κριτήρια προτεραιότητας για την παροχή νερού, με βάση τη σημασία των καλλιεργειών και την αποδοτικότητα χρήσης νερού.

Χρονοδιάγραμμα Άρδευσης: Εισάγεται χρονοδιάγραμμα άρδευσης για να διασφαλιστεί δίκαιη κατανομή των υδάτινων πόρων και να μειωθεί η σπατάλη.

Περιβαλλοντικοί Όροι: Θέτονται περιβαλλοντικοί στόχοι και τρόποι μείωσης της επιβάρυνσης στα οικοσυστήματα λόγω της άρδευσης.

Ποινές για Παραβιάσεις: Καθορίζονται ποινές για υπερκατανάλωση ή μη αδειοδοτημένες χρήσεις νερού, προκειμένου να αποτραπεί η ανεύθυνη χρήση του διαθέσιμου νερού.

Οι καλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν με ακρίβεια τα στοιχεία των καλλιεργούμενων κτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων (σε στρέμματα), του είδους της καλλιέργειας και της μεθόδου άρδευσης (αρδευόμενη ή ξηρική). Οι προγραμματισμένες δηλώσεις και ενδεχόμενες αλλαγές πρέπει να δηλώνονται πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

Οι προγραμματισμένες δηλώσεις και ενδεχόμενες αλλαγές πρέπει να δηλώνονται πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Οι καλλιεργητές είναι επίσης υπεύθυνοι για την ενημέρωση της ΔΕΥΑΒΑ για τυχόν αλλαγές στις καλλιέργειες ή στις μεθόδους άρδευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ποσότητες νερού παραμένουν επαρκείς για τις ανάγκες όλων των καλλιεργητών. Σε περίπτωση που υπάρχει επάρκεια νερού, οι χρήστες/καταναλωτές μπορούν να αρδεύουν ελεύθερα και σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας και να τιμολογούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.

Επισημαίνεται ότι η υπερκατανάλωση ή η εκτός προγράμματος άρδευση θα υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων στη περιοχή. Όταν δεν υπάρχει επάρκεια νερού και προκειμένου να αντιμετωπιστεί, θα εφαρμόζονται τα όρια ελλειμματικής άρδευσης, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

Δηλαδή, αν προκύψει ανεπάρκεια νερού εξαιτίας λειψυδρίας ή τεχνικών προβλημάτων (όπως ζητήματα στις πηγές παροχής, στους αγωγούς μεταφοράς και διανομής), η ελεύθερη

παροχή νερού προς τους χρήστες δεν θα επιτρέπεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας και εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, θα εγκρίνει πρόγραμμα εκ περιτροπής και ελλειμματικής άρδευσης, με χρήση των ορίων ελλειμματικής άρδευσης του επισυναπτόμενου Παραρτήματος. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εφαρμογή τους. Το πρόγραμμα αυτό καθώς και τα όρια ελλειμματικής άρδευσης θα ανακοινώνονται στους χρήστες με αναρτήσεις στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ, στο Δημαρχείο Πλατανιά και σε δημόσιους χώρους εντός της δικαιοδοσίας της ΔΕΥΑΒΑ. Η άρση του προγράμματος και των ορίων δύναται να συμβεί κατόπιν της λήξης της κρίσιμης περιόδου μετά από απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ και αυτοδίκαια στη λήξη της αρδευτικής περιόδου. Εφόσον οι χρήστες παραβαίνουν την εφαρμογή του προγράμματος ή/και των ορίων ελλειμματικής άρδευσης τότε ως ποινή θα τιμολογούνται αυτοδίκαια με το διπλάσιο της καταγεγραμμένης κατανάλωσης, όπως αναφέρεται στην περίπτωση «ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ» του Άρθρου 7. Σε περίπτωση που δεν έχει καταγραφεί η κατανάλωση θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο «άρθρο 14-Κυρώσεις» του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6ο –Υδρονομείς

Για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, είναι δυνατή η πρόσληψη υδρονομέων σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Τεχνικής και Διοικητικής/Οικονομικής Υπηρεσίας και εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, εγκρίνει το απαραίτητο προσωπικό για κάθε αρδευτική περίοδο και ειδικότερα για την περίοδο που εμφανίζονται αυξημένες ανάγκες, σύμφωνα με τον ορισμό της αρδευτικής περιόδου από την Περιφέρεια Κρήτης και του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ. Προτείνεται ενδεικτικά η περίοδος 1^η Μαΐου με 31 Οκτωβρίου του αντίστοιχου υδρολογικού έτους. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, προχωρά στις προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού για κάθε αρδευτική περίοδο σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και νομοθετικές διατάξεις.

Οι προσλήψεις των υδρονομικών οργάνων ανακοινώνονται στους καταναλωτές/χρήστες της ΔΕΥΑΒΑ με αναρτήσεις σε δημόσιους χώρους της έδρας της και στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Τυχόν αλλαγές στη σύνθεση και κατανομή του προσωπικού γνωστοποιούνται άμεσα στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο.

Οι υδρονομείς άρδευσης, ως υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΒΑ, είναι υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση του παρόντος κανονισμού. Η αποστολή τους είναι να περιοδεύουν καθημερινά στην αρδευόμενη περιοχή, ελέγχοντας τα υδρόμετρα για να παρακολουθούν τις συνθήκες λειτουργίας του έργου. Σε κάθε αντλιοστάσιο, είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση αρχείου που καταγράφει με ακρίβεια την κατανάλωση νερού από την μία

επίσκεψη στην άλλη. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ειδικό βιβλίο επισκέψεων-συμβάντων, σημειώνοντας:

Α) Προσωπικά στοιχεία εργαζομένου (όνομα, υπογραφή), ώρα προσέλευσης και αναχώρησης.

Β) Το είδος της παρεχόμενης εργασίας.

Γ) Οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάστηκαν στα αντλιοστάσια.

Δ) Τον χρόνο εμφάνισης των προβλημάτων.

Ε) Το είδος και ακριβής αριθμός υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε εργασία. ΣΤ) Κάθε ενέργεια που εντοπίζουν και αντίκειται στον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου.

Ζ) Στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να εκτελούν κάθε εντολή της υπηρεσίας και των αρμόδιων υπεύθυνων που αυτή ορίζει.

Στο τέλος κάθε μήνα, οι υδρονομείς υποβάλλουν γραπτή αναφορά στον αρμόδιο Προϊστάμενο/ Επόπτη και στην αντίστοιχη υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ με στοιχεία για τα κυβικά που καταναλώθηκαν και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για τη σωστή συντήρηση και ασφάλεια των αντλιοστασίων, τα οποία πρέπει να είναι κλειδωμένα. Ο υδρονομέας διατηρεί το κλειδί, ενώ ένα άλλο κλειδί φυλάσσεται στον αρμόδιο χώρο στη ΔΕΥΑΒΑ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 7ο – Αρδευτικά τέλη

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΒΑ, επιβάλλονται τέλη άρδευσης για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας της υπηρεσίας άρδευσης. Για να λάβουν υδροδότηση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων εντός της περιοχής που εξυπηρετεί το Δίκτυο Άρδευσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599, που επιβεβαιώνει ότι έχουν λάβει γνώση του Κανονισμού. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρεται: «...τον οποίο κανονισμό παρέλαβα εγγράφως με την κατάθεση της παρούσας αίτησης». Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει: Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. και Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κινητό τηλέφωνο).

- Το είδος και η έκταση (σε τετραγωνικά μέτρα) του γεωτεμαχίου που θα αρδευτεί σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ, εκτός εάν πρόκειται για νέα καλλιέργεια.

- Απόδειξη πληρωμής τέλους σύνδεσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική και Δημοτική Ενημερότητα. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση οφειλής είτε στη ΔΕΥΑΒΑ είτε προς το Δήμο Πλατανιά, δεν εκδίδεται άδεια παροχής. Σε περίπτωση διακανονισμού της οφειλής θα πρέπει προκειμένου να εκδοθεί η νέα άδεια, να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 50% του υπό ρύθμιση ποσού. Η ΔΕΥΑΒΑ κοινοποιεί αντίγραφο της αίτησης στο Τοπικό Συμβούλιο. Η εκδοθείσα άδεια αφορά μόνο τον αιτούντα και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ. Το τέλος μεταβίβασης ορίζεται στην εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

A. ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι χρεώσεις για την ποσότητα νερού που δικαιούται κάθε εκμετάλλευση καθορίζονται από την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΒΑ και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εκμετάλλευσης και καλλιέργειας.

B. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ: Αν διαπιστωθεί από τα υδρονομικά όργανα της υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ, καθώς και κάθε αρμόδιο εργαζόμενο σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΒΑ, υπέρβαση της ποσότητας νερού που δικαιούται κάποιος, αφαιρείται το υδρόμετρο του. Η υπερβάλλουσα ποσότητα χρεώνεται από την καταγραφείσα ένδειξη του υδρομέτρου ή ως έγγιστα εφόσον δεν λειτουργεί ή δεν υπάρχει υδρόμετρο. Οι τιμές τιμολόγησης των συγκεκριμένων ποσοτήτων, υπολογίζονται με βάση την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική. Οι υπερβάλλουσες ποσότητες κοστολογούνται στο διπλάσιο των τιμολογούμενων ποσοτήτων της ανώτερης κλίμακας τιμολόγησης. Οι αυξημένες αυτές τιμές ισχύουν για όλες τις εκμεταλλεύσεις.

Τα αρδευτικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους ωφελούμενους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική απόφαση της τρέχουσας τιμολογιακής πολιτικής. Οι λογαριασμοί εκδίδονται περιοδικά, βάσει της απόφασης της Υπηρεσίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Γ. Η ΔΕΥΑΒΑ δικαιούται να τιμολογεί βασιζόμενη σε περιβαλλοντικά και γεωργικο-οικονομικά στοιχεία. Σε περίπτωση μικτής καλλιέργειας εντός του ίδιου αγροτεμαχίου θα λαμβάνεται υπόψη κατά την χρέωση ανά είδος καλλιέργειας και στρέμμα και εφόσον καλύπτει τουλάχιστον το 10% του γεωτεμαχίου, η πιο υδρόφιλη καλλιέργεια.

Δ. Η ΔΕΥΑΒΑ προμηθεύει και εγκαθιστά υδρόμετρα και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα μετά την εξόφληση του τέλους σύνδεσης. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να προσκομίζουν αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή συναφή έγγραφα, όπως το Ε9, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με λεπτομέρειες για την έκταση και το είδος της καλλιέργειάς τους.

Οι υφιστάμενοι καταναλωτές πρέπει επίσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την έκταση και το είδος της καλλιέργειας. Σε περίπτωση παράλειψης, το υδρόμετρο θα

αφαιρείται και επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ. Για επανασύνδεση απαιτείται επιπλέον τέλος επανασύνδεσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.

Σε περίπτωση μίσθωσης, ο ενοικιαστής οφείλει να προσκομίσει το μισθωτήριο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, η οποία δεσμεύει τον τελευταίο να εξοφλήσει τυχόν οφειλές. Επιπλέον, καταβάλλεται εγγύηση 100 ευρώ ανά στρέμμα, η οποία επιστρέφεται στο τέλος της μίσθωσης, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές. Εάν υπάρχουν οφειλές, η εγγύηση θα συμψηφίζεται. Τυχόν χρέη που δημιουργούνται θα διεκδικούνται από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εγγραφή και σύνδεση υδρομέτρου κατόπιν αίτησης τρίτου προσώπου, απαιτείται εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη με πιστοποιημένη την γνησιότητα της υπογραφής. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, η ΔΕΥΑΒΑ δε θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 8ο – Οφειλές

Στους καταναλωτές που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τη ΔΕΥΑΒΑ, η παροχή νερού για άρδευση δύναται να διακοπεί σε όλα τα υδρόμετρά τους. Δεν τοποθετείται νέο υδρόμετρο σε υφιστάμενη θέση αποξηλωμένης παροχής λόγω χρέους από τον ίδιο καταναλωτή που φέρει το χρέος στο όνομα του ή σε συγγενικό του πρόσωπο μέχρι Β' βαθμού συγγένειας. Για να αποδεικνύεται ο Β' βαθμός συγγένειας, θα παρέχονται έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση του αιτούντα με τον αναφερόμενο συγγενή. Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι πιστοποιητικά γεννήσεως, γάμου ή οποιαδήποτε άλλα επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικογενειακή σχέση.

Επίσης δεν τοποθετείται νέο υδρόμετρο σε όνομα καταναλωτή σε νέα θέση, ο οποίος έχει χρέος προς τη ΔΕΥΑΒΑ στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει αυτή.

Πριν από την διακοπή, γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση, ή αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση, μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο (sms), ή ηλεκτρονικό μήνυμα (email), με τα οποία ορίζεται μια προθεσμία για την εξόφληση των οφειλών. Αν δεν εξοφληθούν οι οφειλές μετά την ενημέρωση, μπορεί να επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόστιμο έως 20% επί του συνόλου της οφειλής. Αυτό το πρόστιμο προστίθεται στο συνολικό οφειλόμενο ποσό και εισπράττεται μαζί με την οφειλή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η είσπραξη μπορεί να γίνεται μέσω των τοπικών Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δημόσια Ταμεία) ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Εάν οι λογαριασμοί άρδευσης δεν εξοφληθούν για δύο συνεχόμενες περιόδους κατανάλωσης, το υδρόμετρο δύναται να αφαιρείται ανεξαρτήτως του μεγέθους της οφειλής μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της δεύτερης περιόδου, αφού προηγηθεί ειδοποίηση προς τον υπόχρεο.

Άρθρο 9ο –Μεταφορές υδροληψιών και υδροστομίων

Οι μόνιμες υδροληψίες που έχουν κατασκευαστεί κοντά σε οικισμούς, και σε περιπτώσεις που η περιοχή κατοικείται εκ των υστέρων, μπορούν να καταργηθούν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Τα υδροστόμια που διέθεταν μπορούν να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν σε άλλο σημείο, είτε εντός του ίδιου κλάδου είτε σε διαφορετικό. Η απόφαση για την κατάργηση ή τη μεταφορά των υδροστομίων λαμβάνεται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ, κατόπιν ελέγχου και μελέτης από τα αρμόδια τμήματα, σε συνεργασία με το τμήμα καταναλωτών της Δ.Ο.Υ της ΔΕΥΑΒΑ. Οποιαδήποτε άλλη μεταφορά χωρίς να έχει λάβει γραπτή ενημέρωση η ΔΕΥΑΒΑ και χωρίς να έχει συναινέσει, θα θεωρείται παράνομη σύνδεση και παράβαση του κανονισμού άρδευσης και θα λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα προς τον παραβάτη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14.

Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και τα εκάστοτε αρμόδια όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών και τις προτεραιότητες των υδάτινων πόρων.

Οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται περιλαμβάνουν:

1. Εκτίμηση Ανάγκης:

Εξειδικευμένη μελέτη θα διενεργείται για την εκτίμηση της αναγκαιότητας κατάργησης ή μεταφοράς των υδροληψιών, με βάση τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα και την τοπική ζήτηση.

2. Διαβούλευση με τους Καταναλωτές:

Η ΔΕΥΑΒΑ θα ενημερώνει και θα συμβουλεύει τους τοπικούς καταναλωτές πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταφοράς ή κατάργησης υδροληψιών, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες τους έχουν ληφθεί υπόψη και ότι η απόφαση θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και τη συνεχιζόμενη πρόσβαση σε κατάλληλες ποσότητες αρδευτικού νερού. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους, συμβάλλοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3. Καταγραφή και Μεταφορά Υδροληψιών:

Οι μόνιμες υδροληψίες που δεν είναι πλέον συμβατές με την παρούσα στρατηγική διαχείρισης θα μεταφέρονται σε κατάλληλες θέσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τη ΔΕΥΑΒΑ. Η ΔΕΥΑΒΑ θα είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση της κατάστασης και για την εξασφάλιση ότι η νέα τοποθεσία πληροί τις απαιτήσεις της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

4. Συνέπειες Λόγω Παράνομης Μεταφοράς:

Οποιαδήποτε μεταφορά ή κατάργηση θα γίνεται νόμιμα και με την κατάλληλη έγκριση. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις διαδικασίες θεωρείται παράβαση του

κανονισμού και θα επιφέρει ποινές, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και αποζημιώσεων για τυχόν ζημιές που προκύπτουν.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 10ο – Καταμερισμός ευθυνών – περιορισμοί

Οι καταναλωτές/χρήστες υποχρεούνται να:

1. Συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, τις αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά με την άρδευση και τις συστάσεις των υδρονομικών οργάνων, ενισχύοντας τη συνεργασία με τις αρχές για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων.
2. Είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω ενηλίκων αντιπροσώπων κατά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα για τη λήψη νερού άρδευσης, διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των αρδευτικών τους συστημάτων για την αποφυγή ανεξέλεγκτης λήψης.
3. Λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη ζημιών στο δίκτυο που κατέχουν και αποκαθιστούν άμεσα τυχόν ζημιές για να περιορίσουν τη σπατάλη νερού και να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου.
4. Προλαμβάνουν ζημιές από υπερχειλίση ή διήθηση σε γειτονικά κτήματα και δρόμους, όπως υποδεικνύεται από τη ΔΕΥΑΒΑ. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο ίσο με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου.
5. Προστατεύουν τους κεντρικούς αρδευτικούς αγωγούς που περνούν από τα αγροτεμάχιά τους και ενημερώνουν άμεσα τη ΔΕΥΑΒΑ σε περίπτωση ζημιάς, αναλαμβάνοντας το κόστος αποκατάστασης όπως καθορίζεται από το Δ.Σ.
6. Επαναφέρουν την τάξη σε αγροτικούς δρόμους μετά από εργασίες (π.χ. εκσκαφές) εντός της ζώνης δικαιοδοσίας της ΔΕΥΑΒΑ, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ.
7. Προστατεύουν τα επιφανειακά και υπόγεια νερά από τη ρύπανση που προκαλούν ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ενισχύοντας τα μέτρα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού.
8. Χρησιμοποιούν νερό μόνο όταν είναι η σειρά τους για άρδευση ή έχουν λάβει άδεια από το υδρονομικό όργανο.
9. Εξοφλούν εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, όπως καθορίζεται από το Δ.Σ., ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του δικτύου.

9.1 Οι λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται εντός ενός μήνα.

9.2 Σε περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την έναρξη της επόμενης αρδευτικής περιόδου, επιβαρύνονται σύμφωνα με την προσαύξηση που προβλέπεται στην

εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

9.3 Σε περίπτωση που ο λογαριασμός διατηρηθεί άνω των 200 ευρώ για δύο τουλάχιστον περιόδους, το υδρόμετρο αφαιρείται και οι διαδικασίες επανασύνδεσης διεκπεραιώνονται ανάλογα.

9.4 Πριν από τη διακοπή παροχής αποστέλλεται ειδοποίηση ή ενημέρωση μέσω μηνύματος sms ή email.

9.5 Αν το υδρόμετρο είναι εκτός υδροληψίας για πάνω από έξι μήνες, το ποσό μεταφέρεται σε άλλο λογαριασμό του ίδιου χρήστη.

9.6 Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να ρυθμίζει οφειλές σε μηνιαίες δόσεις.

9.7 Όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, έπειτα από εισήγηση της υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ.

Άρθρο 11 – Υδρόμετρα

Τα υδρόμετρα που τοποθετούνται μετά τις κεντρικές υδροληψίες του αρδευτικού έργου είναι ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΒΑ, αλλά η ευθύνη για την προστασία τους ανήκει στους χρήστες/καταναλωτές. Η συντήρησή τους εκτελείται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒΑ. Σε περίπτωση παρέμβασης στη λειτουργία των υδρομέτρων, οι υπεύθυνοι θα υπόκεινται σε κυρώσεις ύψους 1.000€, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- 1.** Αν διαπιστωθεί φυσική φθορά των υδρομέτρων που επηρεάζει τη λειτουργία τους, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να δηλώσουν το γεγονός στη ΔΕΥΑΒΑ. Διαφορετικά, επιβάλλονται πρόστιμα με βάση τη διπλάσια καταγεγραμμένη κατανάλωση. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη καταγεγραμμένη κατανάλωση, η χρέωση θα γίνεται κατά προσέγγιση.
- 2.** Η εγκατάσταση υδρομέτρων (νέες, επανασυνδέσεις, αντικαταστάσεις) γίνεται αποκλειστικά από τη ΔΕΥΑΒΑ με γραπτή αίτηση του καταναλωτή και χρέωση κόστους.
- 3.** Εάν διαπιστωθεί ότι καταναλωτής παρέχει νερό σε άλλον χωρίς υδρόμετρο, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000€, και το υδρόμετρο αφαιρείται μέχρι την εξάλειψη των παραβάσεων και την πληρωμή τέλους επανασύνδεσης.
- 4.** Για νέες συνδέσεις και επανασυνδέσεις, επιβάλλεται τέλος που ορίζεται στην εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Τα τέλη αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ.
- 5.** Η ΔΕΥΑΒΑ ευθύνεται για επισκευές ζημιών λόγω φυσικών αιτίων ή ανωτέρας βίας. Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων υποχρεούνται να προστατεύουν τους αγωγούς τους και να καλύπτουν τα κόστη αποκατάστασης ζημιών.

6. Απαγορεύεται η αυθαίρετη μεταφορά των υδρομέτρων· σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ και διακοπή της συγκεκριμένης παροχής.
7. Σε περιόδους λειψυδρίας ή ξηρασίας, δεν θα χορηγούνται νέες αρδευτικές συνδέσεις και δεν θα πραγματοποιούνται επεκτάσεις δικτύων.
8. Σε περιόδους λειψυδρίας ή ξηρασίας, θα επιβάλλεται μετά από απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ Εφαρμογή Ελλειμματικής Άρδευσης.

Άρθρο 12 – Υδραυλικά Δίκτυα

Η ΔΕΥΑΒΑ είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την εποπτεία των πρωτεύοντων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων μεταφοράς νερού, καθώς και όλων των μηχανισμών και εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται. Οι καταναλωτές/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα, την εποπτεία και τη συντήρηση των ιδιωτικών δικτύων τους (τριτεύοντα δίκτυα).

Ορισμοί:

Πρωτεύοντα Δίκτυα: Αγωγοί που ξεκινούν από την πηγή ή το κεντρικό αντλιοστάσιο και διοχετεύουν νερό σε άλλα αντλιοστάσια.

Δευτερεύοντα Δίκτυα: Δίκτυα διανομής νερού μέχρι τα υδρόμετρα.

Τριτεύοντα Δίκτυα: Σωλήνες και συστήματα άρδευσης από το υδρόμετρο μέχρι το κτήμα του καταναλωτή.

Υποχρεώσεις ΔΕΥΑΒΑ:

1. Συντήρηση των αγωγών, μηχανισμών και εγκαταστάσεων για την εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας.
2. Επέκταση αρδευτικών δικτύων κατόπιν ζήτησης, εφόσον προηγηθεί μελέτη από την τεχνική υπηρεσία που θα εξασφαλίζει ότι είναι δυνατόν να παρασχεθούν επιπλέον ποσότητες αρδευτικού νερού χωρίς αρνητική επίπτωση στους υφιστάμενους καλλιεργητές και χρήστες.
3. Άμεση αποκατάσταση ζημιών από φυσιολογικά αίτια ή ανωτέρα βία, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία αυτή. Η ΔΕΥΑΒΑ δεν υποχρεούται να αποζημιώνει για προσωρινές ή μόνιμες ελαττώσεις στην πίεση ή την ποσότητα νερού λόγω ζημιών ή λειψυδρίας.
4. Εντατικός έλεγχος για αποτροπή ρύπανσης των υδάτινων πόρων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Θα αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση ή ενημέρωση μέσω

μηνύματος SMS ή email για την διακοπή ρυπογόνων δραστηριοτήτων και οι αρμόδιες αρχές θα ενημερώνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

5. Εξασφάλιση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων, με σεβασμό στους κανονισμούς και τις διαδικασίες που διέπουν τη χρήση των υδατικών πόρων.
6. Αποζημίωση καταναλωτών/χρηστών για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια της ΔΕΥΑΒΑ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός πέντε ημερών. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ και η ΔΕΥΑΒΑ φέρει την ευθύνη αποκατάστασης σε περίπτωση αποδεδειγμένης αμέλειας.
7. Προστασία των υποδομών ύδρευσης και άρδευσης από εξωτερικούς κινδύνους και απρόβλεπτα πλήγματα. Σε περίπτωση βλάβης λόγω τέτοιων περιστατικών, υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τη ΔΕΥΑΒΑ.
8. Ανακοίνωση οποιασδήποτε αλλαγής στα αρδευτικά προγράμματα μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΒΑ και με τυπωμένες ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους, διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι αναφορικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές αλλαγές.

Άρθρο 13 – Εκτέλεση Έργων από Τρίτους

Εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της ΔΕΥΑΒΑ, απαγορεύεται η εκτέλεση έργων και εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές ή να παρεμποδίσουν τη συντήρηση του δικτύου χωρίς προηγούμενη έγκρισή της. Οι κατηγορίες έργων περιλαμβάνουν την αλλαγή σε αυλάκια, αναχώματα, κοίτες αγωγών, αντλήσεις νερού και κατασκευή φραγμάτων.

Οι παραβάσεις θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.

Για οποιαδήποτε άλλη κατασκευή από τρίτους εντός της εγγειοβελτιωτικής ζώνης της ΔΕΥΑΒΑ, απαιτείται ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΒΑ. Οι εκτελούμενες εργασίες πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Άρθρο 14 – Κυρώσεις

Η ΔΕΥΑΒΑ επιβάλλει τις ακόλουθες κυρώσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση και διαχείριση του νερού:

1. Απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων στα φρεάτια και τις δεξαμενές, καθώς επίσης και η κάθοδος σε υδροληψίες ή ρυθμιστές πίεσης χωρίς άδεια.

2. Η αυθαίρετη αποσφράγιση των υδρομέτρων είναι αυστηρά απαγορευμένη. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού, ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τη ΔΕΥΑΒΑ. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο 1000 ευρώ εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στην εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.
3. Η λαθραία άρδευση απαγορεύεται ρητώς. Ειδικότερα:
 - 3.1 Η σύνδεση παροχής χωρίς την τοποθέτηση υδρομέτρου ή η παροχή σε άλλον χωρίς σχετική αδειοδότηση θα θεωρείται κλοπή νερού και θα τιμωρείται δυνάμει του Ποινικού Κώδικα.
 - 3.2 Η σύνδεση των εγκαταστάσεων άρδευσης με πυροσβεστικές παροχές ή η λήψη νερού από δημόσιους κρουνούς για διαφορετική χρήση από εκείνη που έχει καθοριστεί θα θεωρείται επίσης κλοπή και θα τιμωρείται αναλόγως.
 - 3.3 Στις περιπτώσεις «3.1» και «3.2», η ΔΕΥΑΒΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την παροχή ύδατος χωρίς ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την εσπευσμένη διακοπή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής λαθραίας κατανάλωσης. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. βάσει στοιχείων που αυτή θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία πιθανολογούμενης τοποθέτησης της παροχής ή της πιθανολογούμενης αφαίρεσης του μετρητή εάν υπάρχει τέτοιος.
4. Οποιαδήποτε παρέμβαση που διαταράσσει τη λειτουργία του υδρομέτρου θα θεωρείται δολιοφθορά. Για τέτοιες περιστάσεις θα υποβάλλεται μήνυση και θα επιβάλλεται πρόστιμο, όπως αυτό προβλέπεται στην εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Επιπλέον, η υδροληψία θα σφραγίζεται, και το δικαίωμα νέας σύνδεσης θα απαλλάσσεται.
5. Απαγορεύεται η καταστροφή, ρύπανση ή η καταπάτηση των δρόμων και τάφρων απορροής. Σε περιπτώσεις παραβάσεων θα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την προαναφερθείσα πολιτική και, αν δεν πληρωθεί εντός 5 ημερών, θα διακόπτεται η υδροδότηση.
6. Η εκσκαφή εντός 5 μέτρων από τα δίκτυα άρδευσης δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση. Οι παραβάτες θα επιβαρύνονται με πρόστιμο σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική και τα έξοδα αποκατάστασης ζημιών.
7. Απαγορεύεται η ρύπανση γύρω από μηχανισμούς του έργου. Για παραβάσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο και οι υπεύθυνοι θα αναλαμβάνουν τα έξοδα απορρύπανσης.
8. Απαγορεύεται η κατασκευή εγκαταστάσεων κοντά σε υδρολογικά στοιχεία χωρίς έγκριση. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι ίδιες κυρώσεις όπως αναφέρονται παραπάνω.

9. Σε περίπτωση ρύπανσης ή παρεμβάσεων κοντά σε υποδομές, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν τον παραβάτη.
10. Απαγορεύεται η φύτευση δέντρων σε απόσταση μικρότερη του μέτρου από την απορροή του δρόμου.
11. Απαγορεύεται η φύτευση δέντρων και η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων κοντά σε υποδομές έργου, εκτός αν αντίθετα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ.
12. Η αυθαίρετη αποσύνδεση των υδρομέτρων είναι απαγορευτική. Η αποσύνδεση πραγματοποιείται μόνο από τη ΔΕΥΑΒΑ κατόπιν αίτησης και το υδρόμετρο παραμένει στα γραφεία μέχρι την εξόφληση τυχόν οφειλών.
13. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης υδροληψίας, η ΔΕΥΑΒΑ έχει το δικαίωμα να μετακινεί υδρόμετρα χωρίς χρέωση μεταφοράς.
14. Η άρδευση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναφερόμενες τιμές στο Παράρτημα. Σε περιόδους λειψυδρίας θα επιβάλλεται ελλειμματική άρδευση. Η ελλειμματική άρδευση επικεντρώνεται στην παροχή νερού στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των φυτών και αποσκοπεί στη διατήρηση της παραγωγικότητας χωρίς να προκαλείται σοβαρή μείωση στην απόδοση των καλλιεργειών. Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για τις καλλιέργειες θα υπολογίζονται αναλογικά και θα γνωστοποιούνται στους καταναλωτές από την υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ.
15. Εάν προκύψει αλλαγή καλλιέργειας μετά την αρχική δήλωση, οι καταναλωτές υποχρεούνται να ενημερώσουν τη ΔΕΥΑΒΑ. Αυτή η ενημέρωση θα επιτρέπει την επικαιροποίηση των ποσοτήτων άρδευσης σύμφωνα με τις νέες ανάγκες, εξασφαλίζοντας σωστή χρέωση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
16. Για κάθε κύρωση ή παράβαση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα.
17. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτόν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσει ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει την απόφασή του αυτή στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
18. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, εκδίδονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. (βάσει του καταστατικού της ΔΕΥΑΒΑ ΦΕΚ 705/29.04.2011). Για όλα τα υπόλοιπα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 15 – Ενστάσεις καταναλωτών

Οι ενστάσεις που αφορούν βεβαιωθέντα τέλη θα εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ. Ωστόσο, οι παρακάτω περιπτώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται:

1. Προθεσμία Υποβολής:

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση ενός μηνός από την προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού δεν θα γίνονται δεκτές. Συνίσταται στους καταναλωτές να παρακολουθούν προσεκτικά τις προθεσμίες και να υποβάλλουν έγκαιρα τις ενστάσεις τους.

2. Δολιοφθορά:

Ενστάσεις που αφορούν σε δολιοφθορά από τρίτους θα εξετάζονται μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως αναφορές από αρμόδιες αρχές ή αποδεικτικά στοιχεία. Η υποχρέωση τεκμηρίωσης αποσκοπεί στη διασφάλιση της δίκαιης εκτίμησης της κατάστασης.

3. Καταβολή Τελών:

Δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις για τέλη που δεν έχουν εξοφληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Κάθε καταναλωτής οφείλει να εκπληρώνει όλους τους οικονομικούς του υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελών κατανάλωσης, προτού υποβάλλει ένσταση.

Για την υποστήριξη των καταναλωτών, η ΔΕΥΑΒΑ θα παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και τις ευθύνες τους.

Άρθρο 16 – Έναρξη Εφαρμογής – Ειδικές Ρυθμίσεις

Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται και τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός αυτός, από την επόμενη της ψήφισης του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τυχόν ιδιαιτερότητες ή ειδικές ρυθμίσεις που παρουσιάζουν τα αρδευτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων και τα οποία προσδιορίστηκαν με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων κατά αρδευτικό έργο ή καταναλωτή εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν βρίσκονται σε αντίθεση με τον παρόντα κανονισμό. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό θα αντιμετωπίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο παρών κανονισμός, ο οποίος αποτελείται από δέκα έξι (16) άρθρα και το Παράρτημα «Ορθολογική Χρήση Νερού Άρδευσης, Οδηγός Ορισμού Ανώτατων Ορίων Κατανάλωσης Νερού για Καλλιέργειες από τη ΔΕΥΑΒΑ», γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πλατανιά, και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ορθολογική Χρήση Νερού Άρδευσης

Οδηγός Ορισμού Ανώτατων Ορίων Κατανάλωσης Νερού για Καλλιέργειες από τη ΔΕΥΑΒΑ

Η ΔΕΥΑΒΑ έχει ως στόχο την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού. Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη άρδευση, δημιουργείται ο παρών οδηγός για τον καθορισμό ανώτατων ορίων κατανάλωσης νερού για διάφορες καλλιέργειες. Η εφαρμογή αυτών των ορίων βασίζεται στις ανάγκες κάθε καλλιέργειας και στη συνετή χρήση του διαθέσιμου υδάτινου αποθέματος.

Βασικές Αρχές

1. Ορθολογική Χρήση Νερού: Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, χωρίς σπατάλη και με μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων όπως η ανάπτυξη ζιζανίων και ασθενειών.
2. Ελάχιστη Απώλεια Νερού: Σχεδόν το 20% του νερού άρδευσης χάνεται λόγω κακής σχεδίασης συστημάτων. Η ορθή σχεδίαση και η χρήση μετεωρολογικών δεδομένων μπορούν να μειώσουν τις απώλειες αυτές.
3. Εφαρμογή Κατάλληλης Μεθόδου Άρδευσης: Η στάγδην άρδευση είναι η πλέον αποδοτική και θα πρέπει να εφαρμόζεται όπου είναι δυνατό.

Καθορισμός Ανώτατων Ορίων Κατανάλωσης

Για κάθε καλλιέργεια, καθορίζονται τα ακόλουθα ανώτατα όρια κατανάλωσης νερού, τα οποία οι καλλιεργητές πρέπει να τηρούν:

Ελιά: μέγιστο 290 κ.μ./στρέμμα/έτος

Επιτραπέζιο Αμπέλι: : μέγιστο 350 κ.μ./στρέμμα/έτος

Οινοποιήσιμο Αμπέλι: μέγιστο 250 κ.μ./στρέμμα/έτος

Αβοκάντο: μέγιστο 700 κ.μ./στρέμμα/έτος

Εσπεριδοειδή: μέγιστο 500 κ.μ./στρέμμα/έτος

Εφαρμογή Ελλειμματικής Άρδευσης

Κατά τις περιόδους μειωμένης διαθεσιμότητας νερού, λειψυδρίας, ξηρασίας, εκτεταμένης βλάβης η οποία απαιτεί μακροχρόνιες ενέργειες από πλευράς ΔΕΥΑΒΑ κλπ, εφαρμόζεται ελλειμματική άρδευση. Η ελλειμματική άρδευση επικεντρώνεται στην παροχή νερού στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των φυτών και δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής.

Ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης:

Ελιά: μέγιστο 160 κ.μ./στρέμμα/έτος

Επιτραπέζιο Αμπέλι: μέγιστο 250 κ.μ./στρέμμα/έτος

Οινοποιήσιμο Αμπέλι: μέγιστο 180 κ.μ./στρέμμα/έτος

Αβοκάντο: μέγιστο 650 κ.μ./στρέμμα/έτος

Εσπεριδοειδή: μέγιστο 490 κ.μ./στρέμμα/έτος

Οδηγίες για Καλλιεργητές

- 1.** Μετεωρολογικά Δεδομένα: Λαμβάνετε υπ' όψιν τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα.
- 2.** Τύπος Εδάφους: Προσαρμόστε τη συχνότητα και τη δόση άρδευσης, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους (ελαφρύ, μέσο, βαρύ).
- 3.** Χειρισμοί Καλλιεργειών: Χρησιμοποιήστε θρυμματισμό υπολειμμάτων, κατάλληλο κλάδεμα και διαχείριση υπολειμμάτων καλλιέργειας για την ενίσχυση της συγκράτησης νερού στο έδαφος.