



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΪΟΥ 2025						
Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ INDIGO MARE	1Θ25	28/5/2025	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	Estimated 6	Estimated 4	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	2Θ25	28/5/2025	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ	3Θ25	28/5/2025	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΥΨΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)	4Θ25	28/5/2025	ΗΡΕΜΗ	Estimated 4	Estimated 4	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών
(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025						
Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ CALDERA	5Θ25	25/6/2025	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ	6Θ25	25/6/2025	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ IMPERIAL	7Θ25	25/6/2025	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΘΑΛΛΑΣΣΑ BEACH BAR)	8Θ25	25/6/2025	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
					Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ	9Θ25	16/7/2025	28,6	ΗΡΕΜΗ	<1	Παρουσία 1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ IMPERIAL	10Θ25	16/7/2025	25,2	ΗΡΕΜΗ	Estimated 4	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΘΑΛΛΑΣΣΑ BEACH BAR)	11Θ25	16/7/2025	26,1	ΗΡΕΜΗ	<1	Παρουσία 1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΤΙΑΤ. ΕΔΕΜ	12Θ25	16/7/2025	26,4	ΗΡΕΜΗ	Παρουσία 1	Παρουσία 2	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ	13Θ25	16/7/2025	25,0	ΗΡΕΜΗ	Παρουσία 1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ CAVO SPADA	14Θ25	17/0/2025	25,0	ΗΡΕΜΗ	Παρουσία 1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΤΕΛΩΝΑΣ EUPHORIA	15Θ25	17/0/2025	25,5	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025							
Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
					Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΙΑΔΝΗΣ)	16Θ25	19/08/2025	27,0	ΗΡΕΜΗ	Παρουσία 2	Παρουσία 2	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΛΛΑΔΙΑΣ)	17Θ25	19/08/2025	26,0	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΙΚΙΑ	18Θ25	19/08/2025	26,0	ΗΡΕΜΗ	Estimated 5	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΛΟΣ)	19Θ25	19/08/2025	25,4	ΗΡΕΜΗ	15	Estimated 5	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών
(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
					Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΑΝΑΚΙ	20Θ25	24/9/2025	23,2	ΗΡΕΜΗ	11	Estimated 4	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ ΕΝΑΝΤΙ CALDERA CRETA PARADISE	21Θ25	24/9/2025	22,8	ΗΡΕΜΗ	<1	23	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ CASTRO	22Θ25	24/9/2025	23,3	ΗΡΕΜΗ	<1	Παρουσία 2	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΑΛΛΑΣΣΑ BEACH BAR	23Θ25	24/9/2025	23,3	ΗΡΕΜΗ	<1	Παρουσία 1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ	24Θ25	24/9/2025	23,3	ΗΡΕΜΗ	Estimated 9	Estimated 4	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(5) estimated, εκτίμηση

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
					Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΜΙΝΟΑ PALACE	25Θ25	22/10/2025	22,4	ΗΡΕΜΗ	Παρουσία 2	22	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ SILVER BEACH	26Θ25	22/10/2025	22,3	ΗΡΕΜΗ	23	0	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ IMPERIAL	27Θ25	22/10/2025	22,3	ΗΡΕΜΗ	Παρουσία 2	14	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ	28Θ25	22/10/2025	22,6	ΗΡΕΜΗ	Estimated 5	37	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΑΝΡΑ	29Θ25	22/10/2025	22,4	ΗΡΕΜΗ	12	53	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(5) estimated, εκτίμηση

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο